

Silenz REFIBER

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Materassino fonoassorbente in fibra di poliestere riciclata termolegata

- 100% riciclabile
- Idrorepellente, imputrescibile e atossico
- Isolante acustico e termico
- Ideale per impiego in pareti e contropareti in cartongesso in alternativa alle lane minerali



Caratteristiche:



Classificazione:



Composizione:

- ① 100% fibra di poliestere termolegata

Articolo e dimensioni

Articolo	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m²)
40000222	50	0,6	1,2	51,84

Scheda tecnica

Massa volumica		15 kg/m³
Conducibilità termica		$\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$
Classe di reazione al fuoco		B-s2,d0
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore		$\mu < 3$
Calore specifico materiale acustico		1180 J/kgK
Diametro medio della fibra		27,9 [µm] (calcolato)
Coefficiente di assorbimento acustico		$\alpha_w = 0,76 \text{ (500 Hz)}$