

Absorber EASY

Pannello fonoassorbente antiriverbero in fibra di poliestere
Riwega | silenzio

Scheda tecnica
del: 01 / 01 / 2022

Revisione Nr. 02 del: 01 / 01 / 2026



MATERIALI
Poliestere



**REAZIONE
AL FUOCO**
Euroclasse
B-s2, d0



LAVABILITÀ
Panno umido
e aspirapolvere



λ_D : 0,032 W/mK

APPLICAZIONI



SOFFITTO
(incollato o
in aderenza)



BAFFLE
(pendinato)



PARETE
(incollato o
in aderenza)

Absorber EASY

Pannello fonoassorbente antiriverbero in fibra di poliestere
Riwega | silenzio

Scheda tecnica

del: 01 / 01 / 2022

Revisione Nr. 02 del: 01 / 01 / 2026

MISURE


SPESSORE

20 mm | 30 mm | 40 mm



MISURE STANDARD

Quadrato S	600 x 600 mm
Quadrato L	1200 x 1200 mm
Rettangolo XS	1200 x 600 mm
Rettangolo S	1200 x 1500 mm
Rettangolo M	1200 x 1800 mm
Rettangolo L	1200 x 3000 mm



PERSONALIZZAZIONI

Il prodotto ARCADE, entro i limiti di H e L specificati, è personalizzabile nelle dimensioni e nella forma.

H max	1200 mm
L max	3000 mm



Alcuni esempi di forme (regolari e irregolari)

COMPOSIZIONI

Le installazioni che richiedono pannelli di dimensione superiore ai limiti di H e L specificati, possono essere formate da pannelli più piccoli e composti in opera.



Esempio di composizione

Le dimensioni dei prodotti hanno una tolleranza pari al $\pm 0,5\%$ del valore indicato

FINITURE

Personalizzazioni sul tessuto e sulla fibra

TESSUTO




Tinta Unita
(cartella colori)



Tema grafico
(file in alta risoluzione)

FIBRA



Bianca

Nera


Absorber EASY

Pannello fonoassorbente antiriverbero in fibra di poliestere
Riwega | silenzio

Scheda tecnica
del: 01 / 01 / 2022
Revisione Nr. 02 del: 01 / 01 / 2026

ASSORBIMENTO

Freq. [Hz]	α_s [-]
100	0,11
125	0,19
160	0,26
200	0,34
250	0,59
315	0,71
400	0,86
500	0,95
630	1,01
800	1,08
1000	1,16
1250	1,17
1600	1,15
2000	1,12
2500	1,14
3150	1,1
4000	1,04
5000	1,06



Funzionalità e massima personalizzazione

Absorber EASY è un pannello fonoassorbente in fibra di poliestere, disponibile in varie forme e personalizzabile al 100%. Leggero, atossico, resistente al fuoco, economico, è il prodotto con un rapporto prezzo-prestazioni imbattibile.

Può essere incollato a parete o soffitto, oppure appeso a soffitto tramite l'apposito kit cavi in dotazione. Installarlo è un gioco da ragazzi: correggere l'acustica non è mai stato così semplice! Dovrai solo scegliere le forme, i colori o le grafiche/fotografie da imprimere sui pannelli.

Al resto penseremo noi: effettueremo il sopralluogo per definire la quantità di pannelli **Absorber EASY** necessaria al raggiungimento del comfort acustico e ti presenteremo una proposta di intervento in linea con le tue esigenze.