

VETRIXTEX Water Corner


10

R2

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Starres Kantenschutzprofil aus PVC mit Tropfkante

- Die Tropfkante verhindert das Abtropfen an der Fassade bei Regen
- Alkali- und UV-beständig
- Verwendbar mit Klebspachtel an den horizontalen Kanten von Tür- und Fensterstürzen und Balkonen
- Kondensschutz durch PVC-Zusammensetzung



Zusammensetzung:

- ① Glasfasergewebe
- ② Hart-PVC

Eigenschaften:



ALKALI
RESISTANT



Technisches Datenblatt

Farbe		weiß
Flächengewicht Putzgewebe		160 ± 5 g/m ²
Chemische/physikalische Beständigkeit		beständig gegen Laugen, UV-Strahlung, Ozon
Überstreichbar		JA
Maschen		3,5 x 3,5 mm ± 5
Durchschnittliche Stärke des Putzgitters		0,50 mm
Lagerhaltung		Originalverpackung, trocken, geschützt vor UV-Strahlen, -5°C / +30°C
Reißfestigkeit		2400 N/50mm (Kette) 2100 N/50mm (Schuss)
Bruchdehnung		3,50 % (Kette) 3,45 % (Schuss)

Artikel und Abmessungen

Artikel	Maße (mm)	Länge (m)	Verpackung (Stk.)
80100131	100 x 100	2,5	20